

H2 MULTI

schmiert, haftet, schützt



Art. Nr. 722 500 Dose 500 g



Art. Nr. 722 500

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Das Lagerfett H2-Multi ist speziell geeignet für Rad-, Gleit- und Wälzlager. Das Produkt beweist durch die geringe Konsistenzveränderung hohe Rollstabilität. Auch bei scher-, walk- oder schlagartiger Belastung. Der spezielle Haftzusatz sorgt dafür, dass sich das Lagerfett gleichmässig in Lager und Naben verteilt. Das Premiumfett überzeugt mit einer hohen Rostschutzwirkung, gute Alterungsstabilität und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser.

VORTEILE:

- Widerstandsfähig gegenüber Wasser
- Hohe Rostschutzwirkung
- Ausgezeichnete Schmierwirkung durch speziellen Haftzusatz
- Gute Alterungsstabilität
- Temperaturbereich -25°C bis +150 °C (kurzfristig +180 °C)
- Neutral gegenüber Gummi und Kunststoffen

EINSATZBEREICH:

Universal einsetzbar für Rad-, Gleit- und Wälzlager im Bereich Transport für Fahrzeuge, Maschinen und Bikes.

EIGENSCHAFTEN:

NLGI-Klasse: 2

Dichte bei 20°: 0,99g/m³

Artikel Nr.	Inhalt	Gefäß	Anzahl
722 500	500 g	Dose	Einzeldose

